

# MAEQ

MAQUINARIA ANDAMIOS Y EQUIPO  
QUERÉTARO



Hypermaq, cuenta con 12 años en el mercado mexicano con su línea de revolvedoras económicas para concreto. Mediante su mejora continua en el diseño y calidad Hypermaq ha logrado posicionarse como una marca de precios accesibles y buena calidad. Cuenta con el respaldo de servicio y garantías, así como en sus refacciones.

### Revolvedora para Concreto de 1 Saco

Revolvedora de concreto de 1 saco reforzada marca HYPERMAQ. Fabricada en acero estructural con chasis en tipo "V". Cofre fijo para protección del motor y llantas R13 para remolcar dentro de obra (NO uso en carreteras). Su velocidad máxima de remolque es de 20 Km/H, únicamente dentro de la obra. Pintura Esmalte y cofre de fácil acceso al motor para mantenimiento y repostar combustible.

Esta máquina puede montarse con motores desde 7 H.P. hasta 14 H.P. de la marca Kohler todos con filtro ciclónico de línea, Mpower o Honda. Cuenta con garantía de 5 años en chasis y 2 en motor sobre defecto de fabricación.

La opción perfecta para quien busca una alternativa de precio y calidad razonable

Características	Cofre fijo
<b>Marca</b>	Hypermaq
<b>Origen</b>	Hecho en México
<b>Capacidad</b>	1 saco
<b>Capacidad en posición de trabajo</b>	255 litros
<b>Volumen total de la olla</b>	350 litros
<b>Motor</b>	Kohler, 7.0, 9.5, 14.0 Gasolina / 3.0 eléctrico 3F
<b>Ciclo de producción</b>	3 min/ 15 ciclos x hora
<b>Dimensiones (cm)</b>	N/E
<b>Peso sin motor</b>	285 kg

### Revolvedora para Concreto para 1.5 Sacos

El cuerpo de la olla está fabricado en chapa de acero de 2.66 mm estampado en frío con un refuerzo de placa de acero al fondo de la olla de 1/4". El yugo está fabricado en acero tubular de 3" de 3.00 mm de espesor cortado y soldado en láser con el que obtenemos mayor resistencia a la torsión y el impacto. La boca de la olla tiene un acabado rolado resistente y libre de rebabas.

La revolvedora Hypermaq ofrece características únicas en el mercado como lo es su exclusiva cremallera reforzada, diseño innovador que facilita el trabajo de mantenimiento ahorrando horas de trabajo en taller.

Características	400 L
<b>Marca</b>	Hypermaq
<b>Origen</b>	Hecho en México
<b>Capacidad</b>	1.5 sacos
<b>Capacidad en posición de trabajo</b>	310 litros
<b>Volumen total de la olla</b>	400 litros
<b>Motor</b>	Kohler, 7.0, 14.0 Gasolina / 3.0 eléctrico 3F
<b>Ciclo de producción</b>	3 min/ 15 ciclos x hora

## Revolvedora para Concreto de 2 Sacos

Revolvedora de concreto de 2 sacos de capacidad extra - reforzada. Chasis tipo "V" resistente al trabajo pesado, cuenta con llantas R13 embaleradas y muelles que le permiten soportar mayor carga. NO REMOLCABLE en carretera. Su velocidad máxima de remolque es de 20 Km/h dentro de la obra.

Su cofre abatible proporciona mayor seguridad al motor contra el clima, inclusive contra robos.

<b>Características</b>	<b>cofre abatible</b>
<b>Marca</b>	Hypermaq
<b>Origen</b>	Hecho en México
<b>Capacidad</b>	2 sacos
<b>Capacidad en posición de trabajo</b>	380 litros
<b>Volumen total de la olla</b>	470 litros
<b>Motor</b>	Kohler 14.0 Gasolina
<b>Ciclo de producción</b>	3 min/ 15 ciclos x hora
<b>Dimensiones (cm)</b>	N/E
<b>Peso sin motor</b>	390 kg